

POSIÇÃO DO ROLO	LÂMINAS RECOMENDADAS	CARGA			ÂNGULO LÂMINA / CILINDRO	PORTA-LÂMINAS RECOMENDADOS
		(PLI)	(KG/ML)	N/ML		
Cabeceira / Guia Tela / Couch 0-10 P&J	Lookpoly / Lookcel	0.5-1	8,8-17,5	88-175	20-25	LK 35 / LDST
Cabeceira / Guia Tela / Couch acima 10 P&J	Lookpoly / Lookcel	0.5-1	8,8-17,5	88-175	20-25	LK 35 / LDST
Prensa 0-10 P & J	Lookstainless / Lookcarb / Lookred	1-3	17,5-52,6	175-526	25-30	LK 35 / LDST
Prensa acima 10 P & J / Prensa de Sucção	Lookpoly / Lookcel	0.75-2	12,3-35,1	123-351	23-27	LK 35 / LDST
Prensa rolo Cerâmico	Lookcarb / Lookbras / Lookgreen	1-3	17,5-52,6	175-526	25-30	LK 35 / LDST
Prensa rolo Granito	Lookstainless / Lookcarb / Lookgreen Lookred	1-3	17,5-52,6	175-526	27-30	LK 35 / LDST
Rolo Guia Feltro acima de 10 P&J	Lookcel / Lookpoly	0.5-1	8,8-17,5	88-175	20-25	LK 35 / LDST
Rolo Guia Feltro 0-10 P&J	Lookgreen / Lookcarb	0.5-1	8,8-17,5	88-175	20-25	LK 35 / LDST
Cilindros Secadores	Looksteel / Lookstainless / Lookcarb Lookgreen / Lookred / Lookhigh Lookbron / Lookbras	0.75-2.5	12,3-43,7	123-437	25-30	LK 35 / LDST
Calandra – Soft Nip	Lookbron / Looksteel	0.5-1	8,8-17,5	88-175	15-20	LK 35 / LDST
Calandra - Steel Wet and Dry Stacks	Looksteel / Lookstainless / Lookcel / Lookcarb / Lookgreen / Lookgraf / Lookred / Lookhigh Lookbron / Lookbras	0.5-1.5	8,8-26,3	88-263	25-30	LK 35 / LDST
Enroladeira	Lookbron / Lookred / Lookgreen Lookcarb / Lookbras / Looksteel	0.75-1.5	12,3-26,3	123-263	25-30	LK 35 / LDST
Cilindro MG	Lookbron / Looksteel / Lookred Lookgreen / Lookhigh / Lookbras Lookcarb	1-3	17,5-52,6	175-526	20-30	LK 35 / LDST
Yankee – Crepe e Destaque	Looksteel / Lookbron / Lookstainless	10-30	175-526	1750-5260	15-25	LHDC / LHDC 401/ Escada
Yankee – Limpeza	Looksteel / Lookbron / Lookstainless Lookbras / Lookcarb	1.5-8	26,3-140	263-1400	20-25	Escada/ LHDC / LHDC 401
Drum Flaker	Looksteel	2-5	35,1-87,5	351-875	30	LK 35 / LDST